

PROUDLY BUILT IN THE USA

FACTORY CAT

SWEeper 34
МОДЕЛЬ TR
ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (53 см - 140 см)



ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ УБОРКИ

Подметальные машины **Factory Cat** предназначены для очистки заводских помещений от грязи, пыли, металлических стружек, формовочного песка, бумажных и деревянных отходов. Машины **Factory Cat** компактны и в то же время очень прочны.

Они полностью изготовлены из высокопрочных **стальных** компонентов. Проверьте сами: комплектующие высочайшего качества, прочная сборка, моторы с повышенным запасом прочности, а также крепёж, на 100% состоящий из нержавеющей стали.

Боковые щетки подметальных машин позволяют выметать грязь из углов помещений. Расположенная под машиной большая цилиндрическая щётка заметает грязь и мусор в стальной бункер. Одновременно, благодаря работе мощного вакуумного мотора, происходит всасывание пыли, которая затем задерживается фильтром из искусственной ткани.

Машины **Factory Cat** способны очистить пол от целого мешка цемента за один раз, при этом не оставляя следов своей работы. Фильтр очищается с помощью специального встроенного механизма, и в большинстве случаев срок его службы равен сроку службы самой машины. Прочность материала фильтра – одна из причин долговечности наших машин.

Благодаря центру управления, который осуществляет полный контроль всех систем, подметальные машины **Factory Cat** объединяют в себе достоинства аккумуляторных моделей (низкий уровень шума) с мощностью, ранее доступной только машинам с двигателями, работающими на бензине или пропане.

Модель TR является наиболее мощной компактной аккумуляторной машиной и может проработать всю смену без дополнительной подзарядки.

ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ С ПЕРВОГО ДНЯ

Немногие промышленные машины могут сэкономить вам так много денег, как подметальные машины **Factory Cat**. Если вы ещё не пользуетесь подметальными машинами, модель TR **снизит ваши затраты на уборку как минимум в 10 раз**.

Это позволит вам сэкономить огромную сумму денег, даже если речь идёт о небольших производствах. Модель TR может очистить помещение площадью до 32500 кв.м. за одну смену (без дополнительной зарядки аккумулятора).

Эта машина с местом для оператора стоит намного дешевле, чем вы могли бы подумать - даже меньше, чем многие машины толкательного типа, и уж точно дешевле большинства других машин своего класса.

НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Управление и обслуживание машин **Factory Cat** предельно просто. Элементы управления интуитивно понятны, а техническое обслуживание машины почти не требует усилий; главное - не забывать перезаряжать аккумулятор после каждой рабочей смены. Машине не надо менять масло, переворачивать щётки, заправлять топливо, заменять баки или притирать клапаны.

ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНУЮ ТЕСТОВУЮ УБОРКУ

Хотите провести пробную уборку с помощью одной из моделей 34 или TR в своём помещении? Это совершенно бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Свяжитесь с нами и договоритесь о демонстрации машины в удобное для Вас время.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УБОРКА



ДОСТУП К РЕМНЯМ




ДОСТУП К ЩЁТКАМ




ДОСТУП К ФИЛЬТРАМ





МОДЕЛЬ TR




РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

ВРЕМЯ, ЗАТРАЧИВАЕМОЕ НА УБОРКУ

ПЛОЩАДЬ Кв. м.	ВРЕМЯ, ЗАТРАЧИВАЕМОЕ НА УБОРКУ		
	Ручная уборка	Модель TR	Ежемесячная экономия
4650	10 ч	0,80 ч	\$ 487.00
7000	15 ч	1,25 ч	\$1345.00
9300	20 ч	1,67 ч	\$ 3587.00
23000	50 ч	4,10 ч	\$ 9435.00

Сравнение производительности



ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ

Мы построили свою репутацию, производя самые надёжные, разработанные на высоком техническом уровне, высококлассные машины, какие только есть в этой индустрии. Мы абсолютно уверены, что каждый из наших более чем 350 дилеров и сервисных центров в 36 странах, где они работают, заинтересован в долгосрочном удовлетворении клиентов и специально обучает для этого персонал.

Компания Factory Cat предлагает серию уборочного оборудования, в которую входят подметальные и поломоечные машины, как толкательные, так и с местом для оператора. Все наши модели сочетают в себе практичность, прочность и разумную цену. Ваш местный дилер с готовностью проконсультирует Вас. Они также всегда готовы обслужить уборочную технику любой другой марки.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

Мы гарантируем поставку необходимых запасных частей машины в течение трёх дней - в противном случае вы получите их бесплатно. Эта гарантия распространяется только на 48 штатов США в случае специального запроса от клиента, и только на те части, которые могут быть доставлены курьером.



Производитель:

RPS Corporation

P.O. Box 368 • Racine, WI 53401

• Телефон: (800) 634-4060

Факс: (866) 901-3335

www.factorycat.ru

Copyright R.P.S. Corporation 2011. Все права защищены. Так как мы постоянно улучшаем стандарты качества нашей компании, любые характеристики могут быть изменены без предварительных уведомлений.

Модель	Толкательная Sweeper 34	С местом для оператора TR
Материалы и размеры		
Рама:	Сталь с антикор. покр. (толщина – 0,32 см)	Сталь с антикор. покр. (толщина - 0,48 см)
Передние колёса:	(1) 15 x 5 см (ролик)	(1) 25 x 8 см (HD 30 см опционально)
Задние колёса:	(2) 25 x 5 см	(2) 36 x 13 см
Размеры: (Д x Ш x В):	147 x 79 x 97 см	163 x 94 x 127 см
Вес (без аккумулятора):	145 кг	385 кг
Вес: Система подметания	204 кг	612 кг
Метод подметания:	Прямой	Прямой
Щётка (длина x диаметр):	66 x 25 см	81 x 25 см
Мощность мотора щётки:	1 л.с./ 746 Вт	1 л.с./ 746 Вт
Скорость вращения щётки:	400 об/мин	435 об/мин
Диаметр боковой щётки:	(1) 43 см	(2) 43 см
Мощность боковой щётки:	(1) 0.3 л.с./224 Вт	(2) 0.3 л.с./224 Вт
Скорость вращения боковой щётки:	65 об/мин	100 об/мин
Объём бункера:	56 л	116 л
Аккумулятор		
Время работы аккумулятора:	От 3 до 5 ч	От 3 до 7 ч
Заряд. у-во (220 В / 50 Гц, авто):	25 Ач	25 Ач или 40 Ач
Система фильтров		
Фильтрующий материал:	Полимерный войлок	Полимерный войлок
Размер задерживаемых частиц:	1 микрон	1 микрон
Площадь:	3,34 кв. м.	3,34 кв. м.
Поток воздуха:	7 куб.м/ч	8 куб.м/ч
Система управления		
Мощность мотора:	1,0 л.с. / 746 Вт	2,0 л.с. / 1490 Вт
Скорость:	От 0 до 5 км/ч	От 0 до 6 км/ч
Производительность		
Рабочая ширина:	86 см	117 см
Производительность:	2800 кв.м./ч	5600 кв.м./ч
Общие характеристики		
Уровень шума:	70 дБ	71 дБ
Стандартное оборудование:	Индикатор низкого заряда батареи	Передняя фара, сигнал, стояночный тормоз
Доп. оборудование:	Усиленный бампер	Сигнальная лампа, сигнал тревоги при движении задним ходом, защитный козырёк, аккумуляторы увеличенной ёмкости, не оставляющие следов шины

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

